

# FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

## Engystol®

Comprimidos

**Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento, contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.**

Reg. I.S.P. N°: H-530

**Clasificación:** Medicamento homeopático

**Composición:** 1 comprimido contiene:

Vincetoxicum hirundinaria D6	75,0 mg
Vincetoxicum hirundinaria D10	75,0 mg
Vincetoxicum hirundinaria D30	75,0 mg
Sulfur D4	37,5 mg
Sulfur D10	37,5 mg
Estearato de magnesio	1,5 mg

Elaborado conforme a las normas de la farmacopea homeopática alemana (HAB)

**Presentación:** Envase de 50 comprimidos.

**Venta directa**

**Indicación:**

Medicamento homeopático usado como coadyuvante en la estimulación y fortalecimiento del sistema inmune, para reducir la severidad y duración de los síntomas de las infecciones virales, tales como estados gripales, resfriados y enfermedades similares a la influenza.

**Usos y propiedades:**

Engystol como coadyuvante actúa de dos formas; reforzando el sistema inmune naturalmente y por medio de su efecto antiviral, frente a los virus comunes que causan infecciones gripales y resfriados. Engystol puede reducir la duración y gravedad de los resfriados y estados gripales y retrasar la aparición de recurrencias.

Estimula los mecanismos de defensa iniciales del cuerpo, ayudando a aliviar los síntomas del resfriado y estados gripales desde sus inicios.

**Advertencias:**

Si los síntomas persisten luego de 15 días de tratamiento, consulte al médico.

**Contraindicaciones:**

Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.

**Vía de Administración:** Oral sublingual

**Modo de uso:** Disolver lentamente bajo la lengua. En niños pequeños o en dificultades para disolver en boca, disolver la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tomar distanciado 15 minutos de las comidas

Posología o dosis:

Grupo de edad	Dosis habitual	Dosis aguda o inicial
<b>Adultos y niños mayores de 12 años:</b>	1 comprimido 3 veces al día.	1 comprimido cada ½ a 1 hora, un máximo de 12 veces al día.
<b>Niños de 6 a 11 años :</b>	1 comprimido 2 veces al día.	1 comprimido cada ½ a 1 hora, un máximo de 8 veces al día.
<b>Niños de 1 a 5 años:</b>	½ comprimido entre 1 y 3 veces al día.	½ comprimido cada ½ a 1 hora, un máximo de 4 veces al día.

**Dosis de mantención:** Para activar y estimular el sistema inmune, tomar 1 comprimido 3 veces al día por 1 semana, seguido de 1 semana de descanso. Repetir si es necesario

**Efectos secundarios:**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento homeopático puede causar efectos secundarios, aunque no todos los padecen. En casos aislados, se han notificado reacciones cutáneas transitorias y molestias gastrointestinales. Se desconoce la frecuencia de estos efectos.

En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocada o agravada por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

**Precauciones**

Este medicamento contiene lactosa, precaución en pacientes con intolerancia a la lactosa y diabéticos.

**Uso durante el embarazo y lactancia:**

Al igual que todos los medicamentos, los productos homeopáticos también deben utilizarse bajo supervisión médica.

**Uso en niños:**

No está suficientemente documentado el uso de este medicamento en niños menores de un año. Por lo tanto, no usar en niños, menores de 1 año.

**Interacciones con otros medicamentos:** No se han descrito en la bibliografía.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener bien cerrado en su envase original, a no más de 30°C. Cerrar el envase inmediatamente después de su uso. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños

® = Marca Registrada

**Fabricado por y bajo licencia de:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Baden – Baden, Alemania  
76532 Baden-Baden, Alemania

**Importado y distribuido por:**

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.  
Encomenderos 260, piso 6  
Las Condes – Santiago, Chile.

Mayor información en [www.ispch.cl](http://www.ispch.cl)